

AVEXIT

REPELENTE NATURAL DE AVES

AVEXIT es un producto totalmente inocuo con acción de repelencia sobre pájaros. Posee propiedades altamente armonizadoras, equilibradoras y sanadoras del ecosistema natural, además de su "calidad protectora de las plantas", debido a su seleccionada composición de plantas medicinales como hierbas y flores de ortiga (*Urtica urens*), ajo (*Allium sativum*), roble (*Quercus*), diente de león (*Taraxacum officinale*).

AVEXIT es una dilución homeopática, herbal, floral, que por su gran inocuidad está recomendado para su uso en agricultura ecológica, sustentable y convencional, sin residuos en la fruta, granos y alimentos en general. No tóxico, biodegradable, no tiene días de carencia, amigable y respetuoso con la naturaleza, por lo tanto, se puede aplicar hasta la cosecha.

AVEXIT por su especial formulación potencia la armonización y equilibrio, logrando regular el comportamiento de ciertas especies de aves que adicionalmente, frente a la fuerte atracción de cultivos y frutales sobre todo en ciertos estados fenológicos, generan cuantiosos daños físicos y pérdidas por picaduras y pudriciones asociadas.

AVEXIT es absorbido por la planta a través de raíces y/o hojas y funciona de manera sistémica. Su uso es para todo tipo de cultivos, frutales, uva de mesa, vinífera, cerezo, manzano, arándano, frutilla, hortalizas, viveros, semilleros, praderas, césped, áreas verdes, ornamentales.

COMPOSICIÓN:

Plantas medicinales como hierbas y flores de ortiga. (*Urtica urens*), ajo (*Allium sativum*), roble (*Quercus*), diente de león (*Taraxacum officinale*).

PROPIEDADES

- pH: 5,5 – 6

RECOMENDACIONES DE USO

- Aplicación foliar, fertirriego, electrostática, aérea.
- Número de aplicaciones: Durante el período que desee proteger.
- Intervalo de aplicaciones: cada 5 a 7 días, dependiendo de la presión de la plaga, estado de la plantación o cultivo (ref. a mayor estrés, o debilitamiento aparente observado del huerto, intervalos más cortos).
- Llenar el estanque o con agua, manteniendo agitación constante durante 10 minutos, para activar el agua y formar vórtices. Luego agregar AVEXIT suave y lentamente.

TRATAMIENTOS

- Primera Aplicación: 500 mL/ha ya sea foliar o fertirriego.
- A partir de la segunda aplicación en adelante la dosis es de 250 mL/ ha.
- Ideal partir con las 2 primeras aplicaciones vía aspersion foliar, sobre todo si el suelo no contiene suficiente materia orgánica y microbiología asociada, o el cuartel o sector a aplicar se percibe debilitado. Se puede alternar vía riego y foliar. Aplicar con buen majamiento y cubrimiento, de manera homogénea con mínimo de 500 litros de agua por hectárea.
- La aplicación debe cubrir no sólo la cuadrícula de la plantación sino también ampliarse hacia los borde caminos.
- Para un buen resultado, se recomienda NO interrumpir el programa de aplicaciones semanales hasta observar un evidente alejamiento de pájaros y una buena impresión del huerto.
- Aplicar de preferencia muy temprano en la mañana, al atardecer o en la noche.
- Jardines y superficies menores: Vía foliar aplicar 10 mL/L agua, con bomba de espalda y boquilla fina.

CULTIVO	TRATAMIENTO		
	1a. Aplicación (foliar o fertirrigación)	Dosis Semanal (foliar o fertirrigación)	Momento Ideal Inicio Tratamiento
Uva de Mesa, Vinífera, Pisquera, Cerezo, Manzano, Peral.	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Antes del "ablande", antes de pinta, y hasta un 10% a 30 % de pinta, según variedad y condición de las plantas
Almendro, Nectarín, Durazno, Ciruelo, Nogal, Avellano, Granado, Palto.	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Desde antes de flor y hasta un 20% a 40% de flor. Según especie y condición del huerto.
Arándano, Frutilla, Frambuesa, Mora, Grosella, Zarcaparrilla	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Antes de pinta, hasta un 5% a un 10% de pinta según variedad y especie y condición del huerto.
Hortalizas	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Según observación.
Maíz	500 mL/ ha	250 mL/ ha	25 días antes de maduración.
Cereales de grano: Arroz, Trigo, Avena, Cebada, Sorgo.	500 mL/ ha	250 mL/ ha	25 días antes de maduración.
Maravilla	500 mL/ ha	250 mL/ ha	25 días antes de maduración.
Semilleros	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Realizar una o dos aplicaciones Pre-Siembra, luego una aplicación semanal Post Siembra.
Praderas y Prados	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Realizar una o dos aplicaciones Pre-Siembra, luego una aplicación semanal Post Siembra.
Áreas Verdes y Ornamentales	500 mL/ ha	250 mL/ ha	Durante periodos de susceptibilidad.

COMPATIBILIDAD:

NO MEZCLAR con ningún producto químico. Sólo biocompatibles. Consultar con Equipo Técnico de PROCEED INTERNATIONAL.

FITOTOXICIDAD

No presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones de la ficha técnica y/o etiqueta. No deja residuos ni en suelo, ni en planta. No es tóxico a organismos acuáticos, peces, aves, animales, abejas, ni microorganismos. No ingerir.

ALMACENAMIENTO

AVEXIT se debe almacenar en lugar fresco y oscuro, alejado de corrientes eléctricas, enchufes, luz directa y calor.

Una vez abierto, mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.