

# NEOSTRONG PET MILK

## LECHE PARA MASCOTAS

Sustituto lácteo diseñado específicamente para perros y gatos

### Composición:

Productos lácteos 45,4%, suero reengrasado 46%, levadura 2,5%, glucosa monohidrato 1%, lisina 2%, metionina 1,5%.

Premezcla vitamínico-mineral 1%: Vitamina A (3a672a) 48.000 UI, Vitamina D3 (3a671) 2.000 UI, Vitamina E acetato de todo-rac- $\alpha$ -tocoferilo (3a700) 60 mg, Vitamina C (3a300) 41,5 mg, Vitamina B1 (3a820) 17,4 mg, Riboflavina 10,2 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,6 mg, Vitamina B12 0,096 mg, Vitamina K (3a710) 16,2 mg, Ácido fólico (3a316) 0,85 mg, Niacina (3a314) 64,1 mg, Pantotenato cálcico (3a841) 57,9 mg, Biotina (3a880) 0,1 mg, Hierro (sulfato ferroso, heptahidratado) (3b104) 120 mg, Manganeso (sulfato manganeso, monohidratado) (3b503) 50 mg, Cobre (sulfato cúprico, pentahidratado) (3b405) 12 mg, Iodo (yodato de calcio, anhidro) (3b202) 0,06 mg, Zinc (sulfato de zinc monohidratado) (3b605) 118,8 mg, Selenio (selenito de sodio) (3b801) 0,14 mg. BHT (E-321) 120 mg. AMINOÁCIDOS: Lisina 2%, metionina 1,5%. AROMATIZANTES 0,1% ANTIAGLOMERANTES: ácido silícico, precipitado y seco (E-551a) 0,5%.

### Componentes analíticos:

Proteína bruta 25%, grasa bruta 25%, fibra bruta 0,1%, ceniza bruta 8,5%, lisina 19 g/kg, metionina 12 g/kg, taurina 1g/kg, calcio 12 g/kg, fósforo 7,2 g/kg.

### Especies y categorías de destino:

Perritos, gatitos, madres gestantes y lactantes, perros y gatos enfermos, y como suplemento alimenticio para perros y gatos adultos.

### Instrucciones de uso:

Disolver en la proporción de 1 a 5 (una parte de leche en polvo en 5 de agua 37-40° C) muy bien mezclado sin grumos. Las cantidades para perras y gatas lactantes y para perros y gatos adultos corresponden a las relacionadas en la tabla para "más de 60 días"; suministrar mezcladas con la ración diaria de alimento. No dejar sobrantes de una toma a otra.

### LACTANCIA CON LA MADRE:

A partir de los 10 días los cachorros necesitan un alimento que compense la disminución de la cantidad de leche que produce la madre, evitando al mismo tiempo un desgaste excesivo de la misma.

**De 10 a 30 días:** Poner en biberón la leche preparada complementando la leche de la madre según vayan necesitando los cachorros, en 3-4 tomas al día.

**De 30 a 45 días:** Colocar la leche en un recipiente bajo 2-3 veces al día.

**De 45 a 90 días:** Ir mezclando con la leche el alimento extrusionado de cachorro para que estén más satisfechos y se facilite el tránsito a un alimento seco.

### LACTANCIA SIN LA MADRE:

**Menores de 15 días:** Suministrar con biberón cada dos horas, 8 tomas por día.

**De 15 a 30 días:** Dar biberón, 6 tomas al día repartidas.

**De 30 a 60 días:** La leche en recipiente bajo, 4 tomas al día. A partir 45 días, Ir mezclando con la leche el alimento extrusionado de cachorros hasta los 4 meses, disminuyendo la cantidad de leche, para facilitar su tránsito posterior a la alimentación seca.



# NEOSTRONG PET MILK

## LECHE PARA MASCOTAS

Sustituto lácteo diseñado específicamente para perros y gatos

**Dar en cada toma según TABLA:**

EDAD/TALLA	15 Días	15-30 Días	30-60 Días	* > 60 Días
Perros razas pequeñas y gatos	1 cuchara pequeña	1, ½ cuchara pequeña	1 cucharas pequeñas	1 cuchara grande
Perros razas medianas	1, ½ cuchara grande	1 cuchara grande	1, ½ cuchara grande	2 cucharas grandes
Perros razas grandes	1 cuchara grande	1, ½ ó 2 cucharas grandes	1-3 cucharas grandes	3 cucharas grandes
Nº de tomas por día	8	6	4	2-3

\* Utilizar esta dosis para madres gestantes y lactantes como mejora de su alimentación habitual.

**Almacenamiento:**

En lugar fresco y seco y alejado de la luz solar directa, sin contacto directo con suelos ni paredes.

**Envase:**

250, 500 g, con cierre hermético de fácil apertura.

