

## ZEEL us. vet.

Condroprotector, activa la eliminación de células dañadas y estimula los mecanismos de reparación del cartílago articular. Indicado para artrosis y procesos degenerativos articulares, frena la progresión del proceso artrósico y osteoartritis.

### Presentación

5 ampollas de 5 ml  
50 ampollas de 5 ml  
100 comprimidos

### Composición cualitativa y cuantitativa:

Sustancias activas	Una ampolla de 5 ml contiene		1 comprimido contiene (trit)	
Cartílago suis	D6	5,0 mg	D6	15,0 mg
Funiculus umbilicales suis	D6	5,0 mg	D6	15,0 mg
Embryo totalis suis	D6	5,0 mg	D6	15,0 mg
Placenta totalis suis	D6	5,0 mg	D6	15,0 mg
Toxicodendron quercifolium			D3	30,0 mg
Solanum dulcamara	D3	25,0 mg	D3	20,0 mg
Symphytum officinale	D6	25,0 mg	D8	20,0 mg
Nadidum	D8	5,0 mg	D6	10,0 mg
Coenzym A	D8	5,0 mg	D6	10,0 mg
Sanguinaria canadensis	D4	7,5 mg	D4	30,0 mg
Arnica montana	D3	50,0 mg	D4	60,0 mg
Sulfur	D6	9,0 mg	D6	40,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D8	5,0 mg	D6	10,0 mg
Acidum alpha-liponicum	D8	5,0 mg	D6	10,0 mg
Rhus toxicodendron	D2	25 mg		
Excipientes	Cloruro de sodio y agua para inyectables		Estearato de magnesio	

### Indicaciones:

- Procesos artrósicos
- Displasia de cadera
- Cojera de perros pequeños y toys
- Lesiones del cartílago y periostio.
- Osteoartritis en caballos debido a:
  - Mala posición ej. Fracturas, causas congénitas.
  - Inestabilidad: ej. Fracturas, ruptura de ligamento.
  - Trauma: microfisura
  - Estrés mecánico excesivo.
  - Degeneración asociado a la edad.
  - Osteocondrosis



# ZEEL us. vet.

## Cuadro de Dosificación de Inyectables

<b>Dosis general: 2.5/5 ml en días alternos</b>	
<b>Aplicación intrarticular en perros</b>	
Articulación pequeña	¼ ampolla
Articulación mediana	½ ampolla
Articulación grande	1 ampolla
<b>Caballos</b>	<b>2 ampollas</b>

PRESENTACIÓN Zeel ad us. vet	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	ESPECIES DE DESTINO	POSOLOGÍA
AMPOLLAS	s.c, i.m, i.v, intrarticular	Equinos, caninos, felinos, porcinos, bovinos, caprinos, ovinos aves y roedores	Dosis individual conforme a especie y tamaño según datos adjuntos
COMPRIMIDOS	Oral	Equinos, caninos, felinos, porcinos, bovinos, caprinos, ovinos aves y roedores	Dosis individual conforme a especie y tamaño según datos adjuntos

**Contraindicaciones:** No se han descrito.

**Efectos secundarios:** Ocasionalmente hay reacciones de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

**Interacciones:** No se han descrito.

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar a no más de 25°C. Proteger del calor y la luz solar

**Fabricado en Alemania por:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden, Alemania

**Importado por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Encomenderos 260, Piso 6,  
Las Condes, Santiago - Chile

